



خبرگزاری: ایسنا

سرویس: علمی و فناوری - پژوهشی

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۱۹

با تلاش مرکز تحقیقات سلامت غذا صورت می‌گیرد

انتقال جدیدترین تکنولوژی‌های پایش آلاینده‌های مواد غذایی از اتریش

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و آژانس بهداشت و سلامت غذای اتریش (AGES) در زمینه انتقال تکنولوژی پایش آلاینده‌های مواد غذایی و ایمنی غذا، آموزش محققان، گذراندن دوره‌های تخصصی کوتاه مدت، همکاری تحقیقاتی با مرکز تحقیقات سلامت غذا تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند.

به گزارش سرویس پژوهشی ایسنا، این تفاهم‌نامه به دنبال سفر دکتر علی اصغر پیوندی، رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و جمعی از معاونان و بازدید از این مرکز منعقد شد. آژانس بهداشت و سلامت غذای اتریش (AGES) یکی از معتبرترین مراکز پایش آلاینده‌های مواد غذایی در اروپا محسوب می‌شود. رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و هیأت همراه ضمن بازدید از قسمت‌های مختلف AGES نشستی مشترک با رییس و مسئولان آژانس برگزار کردند و طرفین به معرفی توانمندی‌ها و زمینه و نحوه همکاری‌ها و در نهایت تنظیم تفاهم‌نامه پرداختند.

بر اساس این گزارش، آژانس بهداشت و سلامت غذای اتریش (AGES) مؤسسه‌ای است متعلق به دولت اتریش که در ارتباط نزدیک با وزارتخانه‌های بهداشت، کشاورزی، محیط زیست و مدیریت آب اتریش در زمینه سلامت غذا فعالیت می‌کند. مأموریت AGES فراهم کردن اطمینان همه جانبه‌ای در ارتباط با ایمنی غذا، سلامت غذا، بهداشت دام و طیور و امور بهداشت عمومی در اتریش است. این مؤسسه همچنین مسئولیت انجام مطالعات ارزیابی ریسک و تحقیقات در زمینه سلامت غذا را در اتریش برعهده دارد.

این آژانس با در اختیار داشتن پیشرفته‌ترین سیستم‌های آنالیز آلاینده‌های مواد غذایی و متخصصان متبحر، در سه مرکز مستقر در سه شهر اتریش تمامی اجزای زنجیره - تولید غذا را در این کشور از مزرعه تا میز غذا مطابق استانداردهای اتحادیه اروپا پایش می‌کند. کارشناسان این مؤسسه با حضور در بسیاری از گردهمایی‌های کمیسیون‌های سیاستگذاری و سلامت غذا در اتحادیه اروپا نقش محوری در این زمینه ایفا می‌کنند.

بر اساس این گزارش، در این بازدید دکتر زرعی معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دکتر سلام زاده معاون دارو و غذا و رییس مرکز تحقیقات سلامت غذا، دکتر یزدان پناه معاون پژوهشی مرکز تحقیقات سلامت غذا و مشاور معاونت فناوری‌های زیستی ریاست جمهوری و دکتر کبارفرد رییس آزمایشگاه جامع تحقیقاتی، دکتر پیوندی رییس دانشگاه را همراهی می‌کردند. این سفر که بر اساس مأموریت محول شده از



سوی معاونت علمی و فن-آوری ریاست جمهوری و سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (مرکز تحقیقات سلامت غذا) مبنی بر انتقال تکنولوژی پایش آلاینده ها در مواد غذایی و تضمین سلامت غذا در سطح کشور صورت گرفته است، زمینه مناسبی برای همکاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و آژانس بهداشت و سلامت غذای اتریش را فراهم می کند.



خبرگزاری: فارس

سرویس: بهداشت و درمان

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۱۹

در حمایت از شورای نگهبان صادر شد

بیانیه جمعی از اساتید و اعضا هیات علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی

جمعی از اساتید و اعضای هیات علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در حمایت از روند تشخیص صلاحیت نامزدهای انتخاباتی از سوی شورای نگهبان بیانیه صادر کردند.

خبرگزاری فارس: بیانیه جمعی از اساتید و اعضا هیات علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی

به گزارش گروه بهداشت و درمان خبرگزاری فارس؛ جمعی از اساتید و اعضای هیات علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در حمایت از روند تشخیص صلاحیت نامزدهای انتخاباتی از سوی شورای نگهبان بیانیه صادر کردند.

متن بیانیه به این شرح است:

نظام مردم سالاری دینی به عنوان محصول تمدن بزرگ شیعه با پایمردی قاطبه ملت و هدایت و رهبری حضرت روح الله (ره) و مقام معظم رهبری، همچنان در سپهر سیاسی جهان به عنوان یک نسخه بی بدیل مراحل رشد و بالندگی خود را طی می کند و برگزاری بیش از ۳۰ انتخابات حتی در شرایط متلاطم جنگ و فتنه صحنه تبلور مشارکت سیاسی و اجتماعی را در چارچوب شرع مقدس رقم زده است و در این مسیر «شورای نگهبان قانون اساسی» به عنوان رکن صیانتی انقلاب اسلامی و ضامن بقا و دوام مشروعیت انتخابات و قوانین جاری کشور بوده و هست.

با کمال تاسف در آستانه دو انتخابات مهم مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری برخی از چهره ها و گروه های سیاسی به بهانه های مختلف با تخطی آشکار از قانون، حمله به این شورا و تضعیف آن را در دستور کار قرار داده اند و این در حالی است که اثرات مخرب طغیان و گردن کشی وعدم تمکین به قانون در سال ۸۸ و فتنه ناشی از آن، همچنان بر پیکره بسیاری از حوزه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و بین المللی کشور لمس می شود.

ما جمعی از اعضای جامعه پزشکی و اساتید دانشگاه های علوم پزشکی کشور، ضمن تشکر از زحمات طاقت فرسا و مسئولانه اعضا محترم شورای نگهبان، حمایت قاطعانه خود را از این شورا اعلام داشته، امیدواریم چون گذشته در قبال این هجمه ها مصمم و استوار ایستادگی نمایند و در پایان اعلام میداریم که تنها و تنها راه حفظ آرامش و صلاح همگان، تمکین همه افراد، جریان ها و گروه های سیاسی به مر قانون اساسی است.

اسامی امضاء کنندگان بیانیه حمایت از شورای نگهبان:



دکتر علی اکبر ولایتی - دکتر علی رضا مرنودی - دکتر کامران لنکرانی - دکتر حسینعلی شهریاری - دکتر علیرضا زاکانی - دکتر محمد حسن طریقت منفرد - دکتر ناصرسیم فروش - دکتر مسعود خاتمی - دکتر بهرام عین الهی - دکتر جعفر اصلانی - دکتر احمد آریایی نژاد - دکتر عبدالرحمان رستمیان - دکتر طبیب زاده نوری - دکتر محمد جواد نظری مهر - دکتر محسن نفر - دکتر محمدزاع - دکتر محمودنوری صفاری - دکتر جلیل میرمحمدی - دکتر حسن امامی رضوی - دکتر شاهین محمد صادقی - محمدرضا رضایی کوچی - دکتر مراد هاشم زهی - امیرحسین قاضی زاده - شهلا میرگلوی بیات - نعمت اله منوچهری - دکتر حسین آذین - دکتر محمد رئیس زاده - دکتر فروزنده علوی - دکتر محمدعلی وفاپی نسب - دکتر حسن ابوالقاسمی - دکتر عبدالحمید چراغی - دکتر شهرام توفیقی - دکتر احمد اسفندیاری - دکتر حمیدرضا خانکه - دکتر سید علی ریاض - دکتر اسدالله آب نیکی - دکتر سید علی سجادی - دکتر شهربانو زخمی - دکتر رضا حاج منوچهری - دکتر غلامعباس مومنی - دکتر طیب قدیمی - دکتر محمد میرزا بیگی - دکتر سید حسن اعتمادزاده - دکتر منیره انوشه - دکتر زهره الهیان - دکتر مژگان کریمی - دکتر متولیان - دکتر رزاق بیات - دکتر خلیل علیزاده - دکتر مریم خوشیده - دکتر رفعتی - دکتر سید علیرضا فیروزی - دکتر رودباری - دکتر رضوی زاده - دکتر بابک ثابت - دکتر محمد محسن روستایی - دکتر مسعود مسلمی فر - دکتر سید نظام الدین طباطبایی - دکتر عباس هنردوست - دکتر حسین شریفی - دکتر ارسلان مرادی - دکتر فاطمه مجد - دکتر ابوالفضل ذاکریان - دکتر عبدوست - دکتر منوچهری - دکتر حسین وحیدی - دکتر عباس مجری - دکتر محمد زارع - دکتر محمد نوری صفا - دکتر قادری پاشا - دکتر حبیبی - دکتر سید روح الله مقدس نیا - دکتر حاجی محمودی - دکتر حسن شاکری - دکتر خانم امیر مقدم - دکتر اکرم دبیریان - دکتر فتحی نار - دکتر حسن خیرخواه - دکتر امیرعلی فریدون فر - دکتر حسن صدری - دکتر جلال الدین ناصری نیا - دکتر سید احمد قیامی - دکتر محمد رستم پور - دکتر ابراهیم گلچین - دکتر علی پورجانعلی - دکتر محسن عالمی - دکتر محمدرضا مجذوبی - دکتر حسین صنایعی شجاع - دکتر آناهیتا مهدوی - دکتر شهرام صیادی - دکتر محمد باقر رضایی - دکتر مریم قربانپور - دکتر سید محمد جزایری - دکتر سید حسن مقدم نیا - دکتر محمد رضا مسجدی - دکتر حسین وحیدی - دکتر محسن نوروزیان - دکتر سلیمان احمدی - دکتر علی رمضان خانی - دکتر سید محمد پور حسینی - دکتر شهرام پور جهانی - دکتر احمد جوانمرد - دکتر علی نمکی - دکتر رسول عیوض زاده - دکتر حمیدبهرامی خو - دکتر سید محسن موسوی - دکتر شاهین نظری راد - دکتر حسن مروتی موفق - دکتر حمید مهدوی - دکتر مرتضی شفیع - دکتر محمد سوری - دکتر امیر اسکندرلو - دکتر رضا صفی اریان - دکتر حسن جلالوند - دکتر بهروز گلی - دکتر مجتبی طیبی - دکتر محمود رضایی - دکتر افشین فیاضی - دکتر اصغر خانچرلی - دکتر امید پیر نظر - دکتر علی نصیری - دکتر احمد ملکی - دکتر حسین زارع زاده مهریزی - دکتر مجتبی بلباسی - دکتر رضا نوروزیان - امید پورنامداری - دکتر دکتر مهدی رضوان - دکتر رستم گل محمدی - دکتر محسن عالمی - دکتر نرگس محمدی پارسا - مسیح اله حیدری - معصومه زمانی - علی دیاری - دکتر مرتضی هاشم زاده - دکتر حشمت اله داودسر - مهرباب نعمتی - دکتر جعفر نصیری - دکتر مهدی محمود زاده - دکتر علی مومنی - حجت الاسلام حسین موسوی - دکتر محمود مباشری - دکتر مجید شیرایی - دکتر مهرداد کریمی - کاظم کبیری سلمانی - دکتر محمد مومنی - مهندس حسینعلی مهرعیان - دکتر محمد رحیمی - خانم دکتر پروانه فناچی - خانم دکتر کبری نوریان - دکتر محمد عمرانی - دکتر مهرداد شهرانی - جعفر مقدسی - دکتر علیضامن صالحی فرد - دکتر علی اکبر ناصری - عباس آذری - دکتر مجتبی امین زاده - دکتر حسن اسحاقی - دکتر اکبر سلیمانی - دکتر عبدالمجید فدایی - احسان اعرابی دکتر محمد باقر ملک پور - دکتر سید ابراهیم پور عباس - دکتر هادی رحیمی - دکتر مرتضی بیات - دکتر خداالله کوهستانی - دکتر مهدی مقدم راد - دکتر فردین حق



پرست - دکتر محمد زمانی - دکتر ایرج صنعت کار - دکتر رامین غلام پور - دکتر سید اسدالله علوی - دکتر رسول سلیمی زاده - دکتر کاظم ارجمندی - دکتر مرتضی فلاح - دکتر مهدی حسن پور - دکتر محمد رستم پور - دکتر محمد مبین - دکتر سید احمد تیمی - دکتر محمد رسول تبری - دکتر ربیع الله فرمان بر - دکتر فریبرز منصور قناعی - دکتر رسول صبوری - دکتر حسن بختیاری - دکتر مهران محسنی - دکتر مشهود تقی لو - دکتر محمد رضا سراج صادقی - دکتر مهدی موسایی فرد - دکتر مجید صادقی - دکتر محمد علی سرداری - دکتر محمد رضا صائینی - دکتر محسن علیمردانی - خانم دکتر ناهید جعفری - کاظم مرادی - خانم دکتر ناهید شگری - محمد جعفری - اصلان صادقی جهانی - خانم بتول دهار خانم زهره سهندی - ولی اله صحبت لو - محرمعلی شیرمحمدی - ایرج اکرادی - محمد حسین علی اکبری - مصطفی محمدی خانم مهین یوسفی - سعید رمضانلو - محمد احسانی - ندا دهقان - حبیب الله عابدزاده - اشرف السادات دهقان - ذبیح اله برجسته - ابوطالبی محمد - جواد فتاحی یافقی - کاظم زینلی بهابادی - علی فتاحی یافقی - علی محمد حقدوست - محمد حسن عزیزی - احمد عسگری -

نقی زمانی - خانم سهیلا محمدی - محمدرضا فرج نژاد - دکتر حسین عابدی - دکتر روح اله قائد امینی - دکتر علیرضا درودی - دکتر فاطمه رخشانی - دکتر شهرام غفاری - دکتر اردهالی - دکتر اهوازی - دکتر محسن پاکدامن - دکتر امین شهبازی - دکتر عیسی مالمیر - دکتر رضوان باقری - دکتر محسن سوری - دکتر پور حسینی - دکتر شیبانی - دکتر رعیتی - دکتر دالوندی - دکتر چیوایی - دکتر صابر جباری فاروجی - دکتر علی اکبر رفیعی - دکتر امیررضا نعیمی - دکتر علی کاوه - دکتر هادی محمدی - دکتر مظاهر محمد شریفی - دکتر یارایی - دکتر علیرضا فرهادپور - دکتر علیرضا غفوری - دکتر احمد مرادی - دکتر ابوذر صباغی - دکتر ابوالفضل جوکار - دکتر علیرضا امانی - دکتر علی رفیعی - دکتر خوشنودی - دکتر حجازی - دکتر رفیعی - دکتر حکیم زاده - دکتر شهلا نظری - دکتر علیرضا محمدی - دکتر محمدرضا جیریانی - دکتر علیرضا رضایی آشتیانی - دکتر ابراهیم صفایی - دکتر فاطمه صافی - دکتر رحیم معصومی - دکتر علی جدیدی - دکتر میثم بخشی - دکتر ابوالفضل سراجی - دکتر علیرضا رحیمی - دکتر رقیه آهنگری - دکتر هادی بخشنده - دکتر شمس الدین حجازی - دکتر اسماعیل ذاکریان - دکتر سید حسن عادل - دکتر محمدرضا فخاران قمی - دکتر عباس فضلی زاده - دکتر علی محمدی - دکتر رضا فقیهی - دکتر مجید محبی - دکتر محمد رحیم میرزایی - حجت الاسلام دکتر عباس علی واشیان - دکتر محمود پرهام - دکتر محمدرضا قدیر - دکتر محمد کمالی - دکتر محمدیان - دکتر تلاشان - دکتر ایرانی خواه - دکتر اسماعیلی طباطبائی - دکتر داکتر اسماعیلی - دکتر شاهین طاهری - دکتر محمود مسگری - دکتر قاسم کریمی - دکتر حسین حاجی آبادی - دکتر محمدرضا میری - دکتر محمد دهقانی فیروزآبادی - دکتر محمد رضا حاجی آبادی - دکتر محمدرضا فخر - دکتر علیرضا محمودی راد - دکتر محمدرضا مفتاح - دکتر محمدحسین یعقوبی - دکتر محمد نجفی سمنانی - دکتر ناهید میرزایی - دکتر غلامرضا ارجمندی - دکتر دکتر زراعتکار - سرکارخانم دکتر خزایی - سرکارخانم دکتر عبدالهی - سرکارخانم دکتر سبزه کار - دکتر غلامحسین شیروانی - دکتر هاشم هیهات - دکتر احمد جوانمرد - دکتر سید علی رضا فیروزه ای - دکتر مرتضویان - دکتر سیف اله مرادی - دکتر هومن قصری - دکتر فرزام بیدارپور - دکتر جعفر رضایی - دکتر مختار یعقوبی - دکتر محی الدیم سجادی - دکتر کامبیز حسن زاده - دکتر فردین فتحی - دکتر رقیه معصومی - دکتر جمشید آیت الهی - دکتر اعظم السادات هاشمی - دکتر ناصر جناب زاده - دکتر محمدحسین میرشمسی - دکتر محمدرضا رحیمیان -



دکتر احمد زینعلی - دکتر مصطفی بهجتی - دکتر محمدحسین دادگر نیا - دکتر محمدفرات یزدی - دکتر ناصرآقایی - دکتر منصور آقایی - دکتر علیرضا آقایی - دکتر کمال یزدی - دکتر فاطمه طباطبایی - دکتر محمدرضا وفایی نسب - دکتر محمدرضا موحدی نیا - دکتر اکرم قدیری - دکتر مهتاب اردویی - دکتر حسین ابوالحسینی - دکتر اسماعیل خواجه زاده - دکتر احمد عباس خلفی - دکتر محمود اکبری - دکتر جواد قادری اردکانی - دکتر محمدرضا مسیحا - دکتر علیرضا اسلامی - دکتر پورنعمتی - دکتر وحید زند - دکتر حسین فرقانی - دکتر سید علی موسوی راد - دکتر سیدعبدالمجید موسوی - دکتر ابوالفضل برخورداری - دکتر سیدجلیل میرمحمدی - دکتر فاطمه عزالدینی - دکتر علی جلیلی - دکتر محمدحسین قاصدی - دکتر سیدعلی محمد میرجلیل - دکتر مسعود حیدر نژاد - دکتر حسینعلی صادقیان - دکتر مهدی عابدین زاده - دکتر محمدجلیلی - دکتر رضا فلاح - دکتر زهرا غفریان - دکتر زهرا کارگر - دکتر محمدصالح نیا - دکتر امیرحیدری - دکتر صمد زارع - دکتر هرمز کرمی - دکتر ایران احمدی - دکتر سودا احمدی - دکتر سیدمحمدطباطبایی - دکتر ابوالفضل برزگر - دکتر علی راعی - دکتر جعفری - دکتر حامد هاتفی - دکتر محسن عدالت خواه - دکتر سیدمصطفی کرباسی - دکتر گلدرسته خلاصه زاده - دکتر محمود نوری - دکتر محمود میرترابی - دکتر محمدهادی فرحزادی - دکتر سعید شهوازیان - دکتر محمدجواد برزگر - دکتر شکوه امامی - دکتر سعید مزیدی - دکتر سیدمحمدحسین سعید - دکتر جان بابایی - دکتر باغ محمودی - دکتر محمدخورشیدی - دکتر عباس علیپور - دکتر نیری - دکتر ابراهیم صالحی فر - دکتر علیرضا سفیدکیان - دکتر عذرا اخا - دکتر پوریانی - دکتر فرهادی - دکتر علیرضامهربان - دکتر هوشنگ اکبری - دکتر علی حاجی - دکتر حسن اشرفیان امیری - دکتر یوسف مقدسی - دکتر ذبیح ا... حسینی نژاد - دکتر جمشید واشانی - دکتر جواد گلشنی - دکتر اکرم جعفر آبادی - دکتر کبری مافی - دکتر غلامرضا عسگری - دکتر معصومه یاری - دکتر فرهادی - دکتر مجتبی بنداد کرمانی - دکتر سیدهاشم حسینی - دکتر معصومه کنگرلو - دکتر امیرامینی - دکتر علی رجبی -

دکتر حمیدرضا فتحی ناز - دکتر علیرضا رستمی - دکتر محمدرضا ناظر - دکتر کوروش ساکی - دکتر مروت طاهری - دکتر امیرعلی پاپی - دکتر علیرضا شاهرخی - دکتر سعدی سالاروند - دکتر امیرحسین تروند - دکتر علی محمودی - دکتر بهرام رسولیان - دکتر مجید جدیدی - دکتر مهدی شادانوش - دکتر حسین نظری - دکتر محمدعلی طاهری - دکتر اکرم - دکتر جعفر جندقی - دکتر شمس اله نبی پور - دکتر فائز - دکتر فتحعلیان - دکتر محمدکاظم زینعلی - دکتر عباس مجدی - دکتر علی هاشم کنی - دکتر بهنام حاج هاشمی - دکتر متین فر - دکتر نبی اله شمس بیرانوند - دکتر صابر جباری - دکتر اسمعیل مقصودلو - علی طایفه - دکتر حجتی - دکتر سکینه مهرابی - دکتر سید ابراهیم پورعباس - دکتر محمد رضا فخر - ستار نوروزی - سید هوشنگ رحیمیان - دکتر حمید بهرامی خو - دکتر حسین عبدالهی - دکتر سید نصرالدین قاضی زاده - دکتر جواد قادری اردکانی - پاسدار ساسان زمانی - دکتر سید نظام الدین طباطبایی - رمضان موفق - مهرباب شفیع - دکتر طاهر زاده - دکتر ایرجیان - دکتر نوری - دکتر غفاری - دکتر دلیخون - دکتر جلالی - دکتر شاه ولی - دکتر ملکی زاده - دکتر قلعه سفیدی - دکتر احمد جوانمرد - دکتر سید علی رضا فیروزه ای - دکتر امیر علی مرتضویان - دکتر سیف الله مرادی - دکتر هومن خضری - دکتر فرزام بیدارپور - دکتر ناصر سیم فروش - دکتر عباس حسنی - دکتر معصومه سرگزی - دکتر عباس نادری - دکتر حمداله قاسمی - دکتر محسن کرمی - دکتر علی اکبر حسینی نژاد - دکتر محمد حسین قدیانی - دکتر محمد قاسمی - دکتر سوره غفوری فرد - دکتر خانم چرخکار - دکتر سید رامین میری - دکتر محمد مهدی تقدیری - دکتر علی نمکی - دکتر شهرام پورجهانی - دکتر فرامرز احمدی - دکتر سید حسن مقدم نیا - دکتر محمد باقر رضایی - دکتر



معصومه رحیم زاده- دکترسید محمد پورحسینی- دکترفاطمه فدایی- دکترمحسن نوروزیان- دکترعلی رمضان خانی- دکترحسن داوودی- دکترسید حسن رضوی- دکترحسین یوری- دکتراعظم ولیان- دکترهادی سبحان- دکترمسعود رودباری- دکترتوکلی- دکترمنوری- دکترمحمد هادی موسوی- دکترمنصور کشاورز- دکترحسین درگاهی- دکترسعید فاتحی- دکترمحمدرضا جوادی- دکترمحمدرضا سلمانی- دکترهاشمی- دکترعلیزاده- دکترخاتون آبادی- دکترسید مسعود میر معینی- دکترملازاده- دکترزینب کدخدا- دکترمجتبی گرجی - - دکترآناهیتا مهدوی...

و بیش از هزار نفر از اعضای جامعه پزشکی و پیراپزشکی کشور.

/انتهای پیام



خبرگزاری: فارس

سرویس: بهداشت و درمان

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۱۹

رئیس مرکز تحقیقات طب فیزیکی و توانبخشی در گفت‌وگو با فارس:

زنان خانه‌دار بیشتر از مردان دچار کمردرد می‌شوند/ کمردرد یکی از نشانه‌های ابتلا به سرطان سینه

رئیس مرکز تحقیقات طب فیزیکی و توانبخشی گفت: کمردرد می‌تواند یکی از نشانه‌های ابتلا به انواع سرطان در مراحل پیشرفته آن باشد.

خبرگزاری فارس: زنان خانه‌دار بیشتر از مردان دچار کمردرد می‌شوند/ کمردرد یکی از نشانه‌های ابتلا به سرطان سینه

سید منصور رایگانی در گفت‌وگو با خبرنگار بهداشت و درمان خبرگزاری فارس، در رابطه با موضوع کمردرد اظهار داشت: مسئله‌ای که در رابطه با کمردرد حائز اهمیت است دلیل ایجادکننده آن بوده و پیش از همه اقدامات باید علت کمردردها تشخیص و سپس جهت درمان آن اقدام کرد.

وی افزود: کمردردهایی که بیش از یک ماه طول بکشد و درد آن به هیچ درمانی جواب ندهد همچنین زندگی معمولی فرد را دچار مشکل سازد باید مورد توجه بیمار و پزشک قرار گیرد تا بتوان اقدام درمانی مناسب را انجام داد.

رئیس مرکز تحقیقات طب فیزیکی و توانبخشی با اشاره به اینکه به دلیل فعالیت‌های فیزیکی در منزل در برخی از موارد کمردرد در زنان شایع‌تر از مردان است، بیان داشت: به طور کلی در مردان فتق دیسک ستون فقرات بیشتر است همچنین نشستن‌های طولانی و پیوسته سبب بیرون‌زدگی دیسک کمر می‌شود.

رایگانی با تأکید بر اینکه کمردرد در کودکان و سالمندان بسیار حائز اهمیت است، تصریح کرد: در کودکان می‌تواند کمردرد به دلیل رماتیسم، عفونت و انواع بدخیمی سرطان ایجاد شود. در سالمندان نیز پوکی استخوان و متاستاز سرطانی می‌تواند کمردرد را به همراه داشته باشد.

وی ادامه داد: سرطان پروستات، ریه، استخوان و سینه می‌تواند در سنین بزرگسالی منجر به ایجاد کمردرد شود و زنانی که سرطان سینه در آنها به مرحله متاستاز ورود یابد در دردهای کمر خود را نمایان می‌سازد.

انتهای پیام/



خبرگزاری: سلامت نیوز

سرویس: بهداشت و درمان

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۱۹

مرزها را به روی زیکا بندیدیم

سلامت نیوز: پزشکان هنوز از جبهه نبرد با ابولا و کنترل آن به طور کامل فارغ نشده‌اند که خبر از گسترش ویروسی جدید با ابعاد احتمالی وسیع‌تر از ابولا دوباره آنها را به تکاپو واداشته است.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه جام جم ویروسی به نام زیکا که اولین بار سال ۱۹۴۷ در اوگاندا شناسایی شد و شایع‌ترین راه شیوع آن در انسان از طریق گزش پشه‌ای به نام آئدیس (*Aedes*) است. تا سال ۲۰۱۵ میلادی خبری از شیوع گسترده این بیماری نبود تا این که اولین گزارش انتقال محلی زیکا در پورتوریکو و سپس در آمریکای جنوبی و برزیل اتفاق افتاد.

حالا مادران باردار برزیلی، بویژه آنهایی که در سه ماهه نخست بارداری هستند و در یک ماه گذشته در اثر ابتلا به بیماری ظاهراً معمولی تب کرده بودند نگران هستند؛ نگران از این که نوزادشان در اثر ابتلا به عوارض ناشی از زیکا و ناهنجاری میکروسفالی با سری کوچک به دنیا بیاید، زجر بکشد و عاقبت عقب‌افتاده شود یا مغز کوچکش مجال زندگی را از او بگیرد و خانواده را گرفتار غمی جانکاه کند. سازمان بهداشت جهانی می‌گوید حدود چهار میلیون نفر فقط در قاره آمریکا در معرض خطر ابتلا به زیکا هستند. از همین رو بود که این سازمان هفته پیش نسبت به شیوع زیکا در جهان اعلام وضع اضطراری کرد.

علائم ابتلا به زیکا

دکتر مسعود مردانی، متخصص داخلی و فوق‌تخصص بیماری‌های عفونی و عضو انجمن متخصصان عفونی آمریکا درباره علائم ابتلا به زیکا می‌گوید: از زمان نخستین گزش پشه تا آشکار شدن اولین علائم بیماری حدود ده روز طول می‌کشد. شایع‌ترین علامت نیز تب است. بثورات جلدی، دردهای مفصلی و قرمزی چشم‌ها از دیگر علائم این بیماری است که معمولاً به شکل خفیف بروز می‌یابد. اما دیده شده که از هر پنج نفر مبتلا، یک نفر شکل حاد ابتلا به زیکا را نشان می‌دهد که ممکن است تا چند هفته روند بهبودی‌اش به طول بینجامد و حتی به بستری شدن بیمار در بیمارستان منجر شود.

ابعاد جدید بیماری



به گفته دکتر مردانی به تازگی یک مورد از ابتلا به زیکا در ایالات متحده نیز گزارش شده و کار تا حدی بالا گرفته که اگر کسی به کشورهای آمریکای جنوبی و بخصوص برزیل سفر کند، در بازگشت از نظر ابتلا به ویروس زیکا باید مورد مراقبت قرار گیرد. وی می‌گوید: مشکل مهم در مقابله با زیکا این است که هنوز ابعادش به طور کامل شناخته شده نیست. در شرایطی که تا همین یک ماه پیش فکر می‌کردند مهم‌ترین روش انتقال این بیماری از طریق گزش پشه آئدس رخ می‌دهد، حدود دو هفته قبل بود که انتقال این بیماری از طریق جنسی در ایالات متحده گزارش شد. از این رو با توجه به جدید بودن این بیماری، روز به روز اطلاعات ما نسبت به آن می‌تواند تکمیل‌تر شود.

کشورهای در معرض خطر و سفرهای نوروزی

دکتر مردانی اکیدا توصیه می‌کند هموطنانمان از سفرهای غیر ضروری به کشورهای آمریکای جنوبی و بویژه برزیل پرهیز کنند. وی در این باره می‌گوید: باید بدانیم امکان ابتلا و گسترش این بیماری در جهان از طریق سفر به برخی کشورها وجود دارد. با توجه به نزدیکی به تعطیلات نوروز و برنامه‌ریزی برخی هموطنانمان برای سفر به خارج از کشور، توصیه اکید ما - بویژه به خانم‌های باردار - این است که از سفر به تایلند، اندونزی، فیلیپین، برزیل، کلمبیا، بالی، مکزیک، برخی کشورهای آسیای جنوب شرقی، اقیانوسیه (استرالیا و نیوزیلند)، کشورهای آمریکای مرکزی و آمریکای جنوبی و قاره آفریقا تا زمان تحت کنترل آمدن ویروس زیکا خودداری شود.

این استاد دانشگاه با اشاره به این که خوشبختانه تا امروز هیچ موردی از ابتلا به ویروس زیکا در ایران و خاورمیانه به سازمان بهداشت جهانی گزارش نشده است، بر لزوم هوشیاری مردم و کادر درمانی نسبت به پیشگیری از بازشدن پای این ویروس به کشور تأکید کرد.

روش‌های پیشگیری

دکتر مردانی می‌گوید: اگر ناگزیر از مسافرت به کشورهای در معرض خطر زیکا بودیم، باید اقدامات زیر را برای پیشگیری از ابتلا انجام دهیم: هنگام خواب از پشه‌بند استفاده کنیم. از پماد یا اسپری دورکننده حشرات (از نوع مخصوص استفاده روی بدن) استفاده کنیم. در مناطق ساحلی پوست را با کلاه، شلوار و لباس آستین بلند بپوشانیم تا احتمال گزش پشه آئدس به کمترین حد ممکن برسد. اگر چند روز قرار است اقامت داشته باشیم، حتماً از هتل‌ها و مراکز اقامتی استفاده کنیم که پنجره‌هایش مجهز به توری باشد.



اگر احیاناً ناچار به اقامت بیش از یک ماه در کشورهای در معرض خطر شیوع زیکا شدیم، حداقل هر هفته تمام محل‌هایی که در آن آب جمع می‌شود و شبیه برکه می‌شود، محل تجمع زباله‌ها، ناودان‌ها و شیارهایی که در آن آب جمع می‌شود را بررسی کنیم و در صورت مشاهده لارو پشه آندس در آب، نسبت به معدوم سازی آن اقدام کنیم.

دکتر مردانی در خصوص پیشگیری از ابتلا به زیکا از طریق جنسی تصریح می‌کند: چنانچه هموطنان به کشورهای در معرض خطر سفر کردند و به بیماری دچار شدند که همراه با تب بود، لازم است پس از بازگشت به ایران با ظن احتمال ابتلا به زیکا در تماس جنسی از کاندوم به عنوان عامل قطع زنجیره انتقال زیکا استفاده کنند. یا این که حداکثر تا چهار هفته از تماس جنسی پرهیز کنند.

اقدامات درمانی

دکتر مردانی با اشاره به این که باید از داروی استامینوفن برای پایین آوردن تب ناشی از زیکا استفاده کرد تأکید می‌کند: به هیچ عنوان از آسپیرین و داروهایی مثل پروفن، ایبوپروفن، پیروکسیکام، اندومتاسین برای مقابله با بیماری نباید استفاده شود.

متأسفانه تا امروز آنتی‌بیوتیک، واکسن یا داروی ضدویروس موثر بر زیکا شناخته نشده است. محققان سازمان جهانی بهداشت نیز گفته‌اند بعید است تا سه چهار سال آینده بتوان واکسن یا داروی موثری برای مقابله با ویروس زیکا تولید کرد. از این رو بهترین راه عدم ابتلا افزایش آگاهی عمومی و پیشگیری است.

سلامت نیوز: مرزها را به روی زیکا ببندیم



روزنامه: جام جم

سرویس: بهداشت و درمان

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۱۹

اگر قصد مسافرت به سایر کشورها را دارید حتما این گزارش را بخوانید

مرزها را به روی «زیکا» ببندیم

پزشکان هنوز از جبهه نبرد با ابولا و کنترل آن به طور کامل فارغ نشده‌اند که خبر از گسترش ویروسی جدید با ابعاد احتمالی وسیع تر از ابولا دوباره آنها را به تکاپو واداشته است. ویروسی به نام زیکا که اولین بار سال ۱۹۴۷ در اوگاندا شناسایی شد و شایع ترین راه شیوع آن در انسان از طریق گزش پشه‌ای به نام آئدیس (Aedes) است. تا سال ۲۰۱۵ میلادی خبری از شیوع گسترده این بیماری نبود تا این که اولین گزارش انتقال محلی زیکا در پورتوریکو و سپس در آمریکای جنوبی و برزیل اتفاق افتاد.

تصویر مرزها را به روی «زیکا» ببندیم

حالا مادران باردار برزیلی، بویژه آنهایی که در سه ماهه نخست بارداری هستند و در یک ماه گذشته در اثر ابتلا به بیماری ظاهرا معمولی تب کرده بودند نگران هستند؛ نگران از این که نوزادشان در اثر ابتلا به عوارض ناشی از زیکا و ناهنجاری میکروسفالی با سری کوچک به دنیا بیاید، زجر بکشد و عاقبت عقب افتاده شود یا مغز کوچکش مجال زندگی را از او بگیرد و خانواده را گرفتار غمی جانکاه کند. سازمان بهداشت جهانی می گوید حدود چهار میلیون نفر فقط در قاره آمریکا در معرض خطر ابتلا به زیکا هستند. از همین رو بود که این سازمان هفته پیش نسبت به شیوع زیکا در جهان اعلام وضع اضطراری کرد.

علائم ابتلا به زیکا

دکتر مسعود مردانی، متخصص داخلی و فوق تخصص بیماری های عفونی و عضو انجمن متخصصان عفونی آمریکا در گفت وگو با جام جم درباره علائم ابتلا به زیکا می گوید: از زمان نخستین گزش پشه تا آشکار شدن اولین علائم بیماری حدود ده روز طول می کشد. شایع ترین علامت نیز تب است. بشورات جلدی، دردهای مفصلی و قرمزی چشم ها از دیگر علائم این بیماری است که معمولا به شکل خفیف بروز می یابد. اما دیده شده که از هر پنج نفر مبتلا، یک نفر شکل حاد ابتلا به زیکا را نشان می دهد که ممکن است تا چند هفته روند بهبودی اش به طول بینجامد و حتی به بستری شدن بیمار در بیمارستان منجر شود.



ابعاد جدید بیماری

به گفته دکتر مردانی به تازگی یک مورد از ابتلا به زیکا در ایالات متحده نیز گزارش شده و کار تا حدی بالا گرفته که اگر کسی به کشورهای آمریکای جنوبی و بخصوص برزیل سفر کند، در بازگشت از نظر ابتلا به ویروس زیکا باید مورد مراقبت قرار گیرد. وی می‌گوید: مشکل مهم در مقابله با زیکا این است که هنوز ابعادش به طور کامل شناخته شده نیست. در شرایطی که تا همین یک ماه پیش فکر می‌کردند مهم‌ترین روش انتقال این بیماری از طریق گزش پشه آندس رخ می‌دهد، حدود دو هفته قبل بود که انتقال این بیماری از طریق جنسی در ایالات متحده گزارش شد. از این رو با توجه به جدید بودن این بیماری، روز به روز اطلاعات ما نسبت به آن می‌تواند تکمیل‌تر شود.

کشورهای در معرض خطر و سفرهای نوروزی

دکتر مردانی اکیدا توصیه می‌کند هموطنانمان از سفرهای غیر ضروری به کشورهای آمریکای جنوبی و بویژه برزیل پرهیز کنند. وی در این باره می‌گوید: باید بدانیم امکان ابتلا و گسترش این بیماری در جهان از طریق سفر به برخی کشورها وجود دارد. با توجه به نزدیکی به تعطیلات نوروز و برنامه‌ریزی برخی هموطنانمان برای سفر به خارج از کشور، توصیه اکید ما - بویژه به خانم‌های باردار - این است که از سفر به تایلند، اندونزی، فیلیپین، برزیل، کلمبیا، بالی، مکزیک، برخی کشورهای آسیای جنوب شرقی، اقیانوسیه (استرالیا و نیوزیلند)، کشورهای آمریکای مرکزی و آمریکای جنوبی و قاره آفریقا تا زمان تحت کنترل آمدن ویروس زیکا خودداری شود.

این استاد دانشگاه با اشاره به این که خوشبختانه تا امروز هیچ موردی از ابتلا به ویروس زیکا در ایران و خاورمیانه به سازمان بهداشت جهانی گزارش نشده است، بر لزوم هوشیاری مردم و کادر درمانی نسبت به پیشگیری از بازشدن پای این ویروس به کشور تأکید کرد.

روش‌های پیشگیری

دکتر مردانی می‌گوید: اگر ناگزیر از مسافرت به کشورهای در معرض خطر زیکا بودیم، باید اقدامات زیر را برای پیشگیری از ابتلا انجام دهیم: هنگام خواب از پشه‌بند استفاده کنیم. از پماد یا اسپری دورکننده حشرات (از نوع مخصوص استفاده روی بدن) استفاده کنیم. در مناطق ساحلی پوست را با کلاه، شلوار و لباس آستین بلند بپوشانیم تا احتمال گزش پشه آندس به کمترین حد ممکن برسد. اگر چند روز قرار است اقامت داشته باشیم، حتماً از هتل‌ها و مراکز اقامتی استفاده کنیم که پنجره‌هایش مجهز به توری باشد. اگر احياناً ناچار به اقامت بیش از یک ماه در کشورهای در معرض خطر شیوع زیکا شدیم، حداقل هر هفته تمام محل‌هایی که در آن آب جمع می‌شود و شبیه برکه می‌شود، محل تجمع زباله‌ها، ناودان‌ها و شیارهایی که در آن آب جمع می‌شود را بررسی کنیم و در صورت مشاهده لارو پشه آندس در آب، نسبت به معدوم سازی آن اقدام کنیم. دکتر مردانی در خصوص پیشگیری



از ابتلا به زیکا از طریق جنسی تصریح می کند: چنانچه هموطنان به کشورهای در معرض خطر سفر کردند و به بیماری دچار شدند که همراه با تب بود، لازم است پس از بازگشت به ایران با ظن احتمال ابتلا به زیکا در تماس جنسی از کاندوم به عنوان عامل قطع زنجیره انتقال زیکا استفاده کنند. یا این که حداکثر تا چهار هفته از تماس جنسی پرهیز کنند.

اقدامات درمانی

دکتر مردانی با اشاره به این که باید از داروی استامینوفن برای پایین آوردن تب ناشی از زیکا استفاده کرد تأکید می کند: به هیچ عنوان از آسپرین و داروهایی مثل پروفن، ایبوپروفن، پیروکسیکام، اندومتاسین برای مقابله با بیماری نباید استفاده شود.

متأسفانه تا امروز آنتی بیوتیک، واکسن یا داروی ضدویروس موثر بر زیکا شناخته نشده است. محققان سازمان جهانی بهداشت نیز گفته اند بعید است تا سه چهار سال آینده بتوان واکسن یا داروی موثری برای مقابله با ویروس زیکا تولید کرد. از این رو بهترین راه عدم ابتلا افزایش آگاهی عمومی و پیشگیری است



روزنامه: اطلاعات

سرویس: بهداشت و درمان

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۱۹

«نیترا ت و فلزات سنگین در آب شرب» و واکنش وزارت بهداشت

معاون بهداشت وزیر بهداشت به برخی اظهارات درباره میزان نیترا ت و فلزات سنگین آب شرب کشور پاسخ داد.

به گزارش ایسنا، دکتر علی اکبر سیاری در خصوص برخی انتقادات نسبت به وجود نیترا ت و فلزات سنگین در آب شرب کشور و تاثیر آن در بروز سرطان گفت: میزان نیترا ت آب استان تهران استاندارد است و کنترل می شود. وی همچنین از کنترل آب روستاها از طریق سیستم بهورزی خبر داد و افزود: در آب بعضی از مناطق فلزات سنگین وجود دارد و سازمان آب و فاضلاب کشور در صدد است آن را اصلاح کند. در مجموع آب شرب کشور استاندارد و بهداشتی است و مشکلی ندارد و از نظر میکروبی و فلزات سنگین و میزان نیترا ت سالم است.

چندی پیش دکتر اسماعیل اکبری، رییس مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از وجود نیترا ت و فلزات سنگین در آب کشور ابراز نگرانی کرد و گفت: همه این ترکیبات ماندگار سلولی دارند و به جز عوارض دیگر مثل عوارض عصبی و ... در آخر کار به سرطان ختم می شوند.



خبرگزاری: مهر

سرویس: استانها

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۱۹

رییس شبکه بهداشت و درمان شهرستان قرچک:

۱۴ پایگاه سلامت جامعه در قرچک فعالیت می کنند

قرچک - رییس شبکه بهداشت و درمان قرچک گفت: ۱۴ پایگاه سلامت جامعه در شهرستان فعالیت می کنند .

به گزارش خبرنگار مهر، عزیز رسولی پیش از ظهر دوشنبه در حاشیه افتتاح هشت پایگاه سلامت در قرچک با اشاره به فعالیت پایگاه های سلامت در این شهرستان اظهار داشت: هم اکنون و با افتتاح پایگاه های سلامت در دهه مبارک فجر، ۱۴ پایگاه در قرچک فعال هستند.

وی افزود: ارتقای سرانه بهداشتی و درمانی یکی از موضوعاتی است که از سوی مردم قرچک مطالبه می شود و با افتتاح این پایگاه های سلامت، شاخص های این عرصه رشد خواهند کرد.

رییس شبکه بهداشت و درمان قرچک ادامه داد: پایگاه های سلامت جامعه که در شهرستان به بهره برداری رسید، در راستای اجرای طرح تحول نظام سلامت تعریف می شود.

رسولی اضافه کرد: پایگاه های سلامت جامعه با مساحت تقریبی ۹۰ مترمربع به ازای هر پایگاه و با هزینه ای بالغ بر ۱۳ میلیارد ریال در نقاط مختلف شهرستان راه اندازی شده و خدمات بهداشتی شامل بهداشت خانواده، مامایی، سلامت روان، واکسیناسیون، بیماریها، آموزش بهداشت و رابطین سلامت برون سپاری شده است.

وی افزود: پایگاه های سلامت جامعه از ساعت هشت صبح لغایت ۱۶ هر روز به صورت فعال در حال ارائه خدمات هستند



خبرگزاری: مهر

سرویس: استانها

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۱۹

همزمان با هشتمین روز از دهه مبارک فجر؛

۸ پایگاه بهداشتی و سلامت در قرچک افتتاح شد

قرچک - همزمان با هشتمین روز از دهه مبارک فجر، هشت پایگاه بهداشتی با حضور مسئولان استانی و شهرستانی در قرچک افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح دوشنبه و همزمان با هشتمین روز از دهه مبارک فجر و با حضور سید شهاب الدین چاووشی معاون استاندار تهران و مسئولان شهرستانی، هشت پایگاه بهداشتی و سلامت در قرچک افتتاح شد.

مسعود مرسل پور در این مراسم با اشاره به افتتاح هشت پایگاه بهداشتی در قرچک اظهار داشت: یکی از مطالبات جدی مردم شهرستان، ارتقای سرانه بهداشتی و درمانی است.

وی افزود: دولت یازدهم توجه جدی به حوزه بهداشتی و درمانی دارد که اجرای طرح تحول نظام سلامت نیز بر اساس همین رویکرد دنبال خواهد شد.

فرماندار قرچک ادامه داد: افتتاح هشت پایگاه سلامت و بهداشتی و درمانی به ارتقای سرانه بهداشتی این شهرستان کمک شایانی می کند و این شهرستان با رشد ۲,۵ درصدی مواجه شده است.

فرماندار قرچک اضافه کرد: مهم ترین پروژه بخش بهداشت و درمان شهرستان قرچک، تکمیل و راه اندازی بیمارستان ۶۴ تختخوابی این شهرستان است که هم اکنون ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و تمام تلاش مسئولان برای تسریع در به نتیجه رسیدن این پروژه است.

وی بیان داشت: نظارت جدی بر روی تکمیل هر چه سریعتر پروژه بیمارستان قرچک انجام شده و مسئولان این شهرستان تلاش می کنند که رشد و توسعه قرچک روند پرشتاب تری پیدا کند.